# PEDIDO DE PRESUPUESTO

| | |
|---|---|
| Apertura: | 30-11-2026 |
| Hora: | 13:00 |

Actuación Contable:2026-03562221-0
Expediente Electrónico:EX-2026-03562221- -NEU-EPROTEN
Licitación Privada Nro. 36

**Lugar Apertura de Sobres:** Plataforma Co.Di.Neu
**Presentacion de Ofertas:** Plataforma Co.Di.Neu
**Domicilio en:**(Plataforma Co.Di.Neu )- Neuquén

Sirvase cotizar por el suministro que se indica a continuacion, de acuerdo con las especificaciones que se detallan. La sola presentacion de oferta obliga al oferente al sometimiento de las Reglamentaciones establecidas en el Anexo II del Decreto 2758/95, sus modificatorios y complementarios (Reglamento de Contrataciones).
Se comunica al Proveedor que al momento del Acta de Apertura se dará cumplimiento al Dto. 1394/14 sobre el Certificado de Cumplimiento Fiscal Web.
Saludo a Ud. muy atentamente.

| Re | Cant Sol | Per Sol | Item | Per Ofr | Cant Ofr | Precio Unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | | EQUIPO PARA ESTUDIOS MEDICOS; DLCO, volúmenes pulmonares y espirometría - Marca Sugerida: Cosmed - Especificacion Adicional: Ver Anexo **Marca Ofrecida:** | | | $ | $ |
| 2 | 1 | | EQUIPO PARA GIMNASIO; Tipo Cinta electrónica profesional - Potencia 2 HP - Marca Sugerida: Trackmaster - Especificacion Adicional: Cinta Electronica de uso Medico **Marca Ofrecida:** | | | $ | $ |
| 3 | 3 | | CABLE ADAPTADOR; Tipo DATA - Conexion USB - Marca Sugerida: Primera Marca - Especificacion Adicional: El cable adaptador de puertos USB a RS232 DB9 **Marca Ofrecida:** | | | $ | $ |
| 4 | 1 | | ELECTROCARDIOGRAFO; Tipo Portatil - Alimentación 220v Y Bateria Recargable - Marca Sugerida: Carewell - Especificacion Adicional: Ver Anexo **Marca Ofrecida:** | | | $ | $ |

**Total Cotizado:**

**Cantidad de Renglones a Cotizar:** 4

**Mantenimiento de oferta:** 45 dias

**Forma de Pago:** 30 dias fecha de factura

**Plazo de Entrega:** 30 dias

**Cronograma de Entregas**

| | Cant Sol | Plazo de Entre | Dependencia |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 30 | DIRECCION PROVINCIAL DE GESTION OPERATIVA - Prov.: Neuquén - Loc.: Neuquén - Calle: ISLA - Número: 132 |
| 2 | 1 | 30 | DIRECCION PROVINCIAL DE GESTION OPERATIVA - Prov.: Neuquén - Loc.: Neuquén - Calle: ISLA - Número: 132 |
| 3 | 3 | 30 | DIRECCION PROVINCIAL DE GESTION OPERATIVA - Prov.: Neuquén - Loc.: Neuquén - Calle: ISLA - Número: 132 |
| 4 | 1 | 30 | DIRECCION PROVINCIAL DE GESTION OPERATIVA - Prov.: Neuquén - Loc.: Neuquén - Calle: ISLA - Número: 132 |

Firma

**Referencias:**

**Re (N° de Renglón) Cant Sol (Cantidad Solicitada) Per Sol (Cantidad de Periodos Solicitados)**

Cant ofr (Cantidad Ofertada) Per Ofr (Cantidad de Periodos Ofertados)

# Pedido de Presupuesto
## Anexo

| | |
|---|---|
| Apertura: | 30-11-2026 |
| Hora: | 13:00:00 |

Actuación Contable: 2026-03562221-0
Expediente Electrónico: EX-2026-03562221- -NEU-EPROTEN
Licitación Privada **Nro.** 36
**Lugar:** Plataforma Co.Di.Neu
**Presentacion de Ofertas:**

| | Descripcion |
|---|---|
| 1 | EQUIPO PARA ESTUDIOS MEDICOS; DLCO, volúmenes pulmonares y espirometría - Marca Sugerida: Cosmed<br>**tracto sucesivo:**No - **fch. ini:** - **prorrogable:**No - **cant:**0 - **plazo:**0<br>----------Detalle----------<br>Sistema de test metabolico. Intercambio de Gases Pulmonares (VO2, VCO2), VO2max, Sub-max VO2, Umbrales (AT, RCP), EFVL, Frecuencia Cardiaca (HR). Calorimetria indirecta: Gasto Energético en Reposo (REE, RMR) con boquilla o máscara, Cociente Respiratorio (RQ), Análisis de Sustratos (%FAT, %PRO, %CHO). Incluye , flujómetro, línea de muestreo, máscaras (XS, S, M), soporte para cabeza (Petite/XS, S/M), módulo HR ANT®, jeringa de calibración, adaptadores, tubos, cables, OMNIA® Software, manual del usuario. Sensor paramagnético. Modelo. Quark CPET. Marca: Cosmed<br><br>El sistema de de medicion debe contener:<br>1- Modulo de espirometría Marca: OMNIA<br>2- Modulo ECG - Q12 incluyendo licencia Reposo y Stress<br>3- Carro de grado medico, sin brazo con soporte para tubo de gas.<br>4- Gas de calibracion CGA-973 (16%O2, 5%CO2)<br>5- Regulador CAL & DLCO mix<br>6- Clips nasales (50 pcs)<br>7- Filtro Antibacterial / Antiviral (200 pcs)<br>8- Electrodos ECG descartable (Adulto 500 pcs)<br>9- Pc ultima Generacion<br>10- 2 Monitores para PC de 22"<br><br>Condiciones de Entrega, Servicio y Garantía<br><br>Instalación: El sistema se entregará completamente instalado y calibrado por personal técnico calificado en el destino final.<br>Lugar de Entrega: Caviahue, Provincia de Neuquén, con flete y seguro de traslado 100% incluido en el valor del equipamiento.<br>Garantía: Cobertura oficial de fábrica por un período de 1 AÑO ante cualquier defecto de fabricación. |
| 2 | EQUIPO PARA GIMNASIO; Tipo Cinta electrónica profesional - Potencia 2 HP - Marca Sugerida: Trackmaster<br>**tracto sucesivo:**No - **fch. ini:** - **prorrogable:**No - **cant:**0 - **plazo:**0 |

| | Descripcion |
|---|---|
| | ----------Detalle----------<br>Cinta Electronica de uso en cardiología, medicina deportiva, rehabilitación y fisioterapia. Plataforma para correr: Amortiguada, reversible y autolubricante, con una superficie de 60 x 160 cm, con una capacidad superior 200 kg.<br>Rango de velocidad de 0 a 19Km/h con elevacion del 25 %, con sistema de parada de emergencia que incluye un cordón de seguridad y un botón de parada.<br>Interfaces USB y RS232 para la conexión y control mediante un equipo de ECG externo.<br><br>Condiciones de Entrega, Servicio y Garantía<br><br>Instalación: El sistema se entregará completamente instalado y calibrado por personal técnico calificado en el destino final.<br>Lugar de Entrega: Caviahue, Provincia de Neuquén, con flete y seguro de traslado 100% incluido en el valor del equipamiento.<br>Garantía: Cobertura oficial de fábrica por un período de 1 AÑO ante cualquier defecto de fabricación. |
| 3 | CABLE ADAPTADOR; Tipo DATA - Conexion USB - Marca Sugerida: Primera Marca<br>**tracto sucesivo:**No - **fch. ini:** - **prorrogable:**No - **cant:**0 - **plazo:**0<br>----------Detalle---------- |
| 4 | ELECTROCARDIOGRAFO; Tipo Portatil - Alimentación 220v Y Bateria Recargable - Marca Sugerida: Carewell<br>**tracto sucesivo:**No - **fch. ini:** - **prorrogable:**No - **cant:**0 - **plazo:**0<br>----------Detalle----------<br>El equipamiento ELECTROCARDIOGRAFO DIGITAL de 18 Vias, ofertado deberá cumplir de forma estricta o superar las especificaciones técnicas detalladas a continuación:<br><br>- Capacidad de Derivaciones: Adquisición, procesamiento y visualización sincrónica en tiempo real de 6, 9, 12, 15 y 18 derivaciones.<br>- Modos de Muestreo: Configuración mínima de 4 modos operativos obligatorios:<br>¿ Premuestreo<br>¿ Muestreo en tiempo real<br>¿ Muestreo periódico<br>¿ Muestreo por activación externa / evento (trigger).<br>- Herramientas de Análisis: Software integrado para el análisis automático del trazado, medición automática de intervalos RR, variabilidad de la frecuencia cardíaca (HRV), modo de evento de ECG y ejecución de pruebas médicas parametrizables.<br>- Detección de Marcapasos: Algoritmo integrado para la detección automática de impulsos de marcapasos y el marcado automático de ritmo en el registro gráfico.<br>Contar con unidad de visualización: Pantalla integrada táctil a color de alta resolución de un tamaño mínimo de 10.1 pulgadas, que permita controlar completamente el flujo de trabajo clínico de manera intuitiva.<br>- Ingreso de Información: Capacidad de digitalizar datos demográficos del paciente mediante dos métodos simultáneos: |

| | Descripcion |
|---|---|
| | ¿ Teclado alfanumérico virtual en pantalla.<br>¿ Conectividad para escáner / lector periférico de códigos de barras.<br>- Interoperabilidad: Capacidad nativa de exportación y almacenamiento de estudios médicos en múltiples formatos estándar internacionales para integración con sistemas HIS/PACS: HL7, DICOM, PDF, BMP, SCP y extensión propietaria Carewell ECG.<br>- Módulos de Comunicación: Transmisión de datos biomédicos e historias clínicas de forma inalámbrica mediante tarjetas integradas de Wi-Fi y Redes Móviles (celular).<br>El diseño operativo sera compuesto por un chasis compacto, liviano y con asa de transporte (diseño 100% portátil) idóneo para entornos de emergencias o traslados intrahospitalarios.<br>El Sistema de Alimentación: Arquitectura eléctrica dual redundante que acepte alimentación mediante fuente externa de corriente continua (CC) y funcionamiento autónomo continuo a través de una batería de litio de alta densidad, recargable e interna.<br><br>Condiciones de Entrega, Servicio y Garantía<br><br>Instalación: El sistema se entregará completamente instalado y calibrado por personal técnico calificado en el destino final.<br>Lugar de Entrega: Caviahue, Provincia de Neuquén, con flete y seguro de traslado 100% incluido en el valor del equipamiento.<br>Garantía: Cobertura oficial de fábrica por un período de 1 AÑO ante cualquier defecto de fabricación. |

Provincia del Neuquén
2026 - 20° aniversario de la reforma de la Constitución de la Provincia del Neuquén

**Hoja Adicional de Firmas**

**Número:** DOCFI-2026-04006343-NEU-ADM#EPROTEN

NEUQUEN, NEUQUEN
Jueves 19 de Noviembre de 2026

**Referencia:** PEDIDO PRESUPUESTO

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 5 pagina/s.

Digitally signed by GDE NEUQUEN
DN: cn=GDE NEUQUEN, c=AR, o=MINISTERIO DE ECONOMIA PRODUCCION E INDUSTRIA, NEUQUEN, ou=SUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y MODERNIZACION, serialNumber=CUIT 30710405871
Date: 2026.11.19 11:01:01 -03'00'

Laura Corina Vinett
Directora General
EPROTEN- Dirección Provincial de Administración
MTUR-Ente Provincial de Termas de Neuquen - EPROTEN

Digitally signed by GDE NEUQUEN
DN: cn=GDE NEUQUEN, c=AR, o=MINISTERIO DE ECONOMIA PRODUCCION E INDUSTRIA, NEUQUEN, ou=SUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y MODERNIZACION, serialNumber=CUIT 30710405871
Date: 2026.11.19 11:01:02 -03'00'